

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻARACH



68-200 Żary, ul. Podchorążych 23A
tel. (68) 470-62-58, fax (68) 470-62-59
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezary/
e-mail: pssezary@wsse.gorzow.pl
NIP: 928-17-42-524

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻARACH

Żary, dnia 09.10.2019 r.

Gmina Lipinki Łużyckie
Urząd Gminy w Lipinkach Łużyckich
ul. Główna 9
68-213 Lipinki Łużyckie

ONS. 287 .HK.530.9.2019

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 104 i 108 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 6, 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, po rozpatrzeniu wyniku badania wody: sprawozdanie z badań OL-611/2019/LMIP z dnia 07.10.2019 r.,

STWIERDZA:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Zajączek oraz Tyliczki
produkowaną przez wodociąg publiczny w Lipinkach Łużyckich

i

NAKAZUJE:

1. Doprowadzić do obowiązujących parametrów wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi produkowaną przez wodociąg publiczny w Lipinkach Łużyckich, zgodnie z wymaganiami określonymi w części C załącznika nr 1 Tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. Poinformować odbiorców m. Zajączek oraz Tyliczki o warunkowej przydatności wody do spożycia pod względem bakteriologicznym.
3. W przypadku stałego chlorowania wody wprowadzanej do sieci wodociągowej chlorem lub jego związkami, należy monitorować poziom chloru wolnego i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczalnej 0,3 mg/l.
4. Poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach o działaniach naprawczych oraz pobrać i przekazać do badań w ramach kontroli wewnętrznej wodę pochodzącą z punktów najdalej położonych miejscowości, w celu uzyskania pełnego obrazu jakości wody produkowanej przez ww. wodociąg i przedstawić PPIS w Żarach wyniki badań wody.

Obowiązki wymienione w punktach 1 - 4 należy wykonać w terminie natychmiastowym.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone badania laboratoryjne wody pobranej w dniu 07.10.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Lipinkach Łużyckich – m. Zajączek – budynek mieszkalny wykazały, że jakość wody zawarta w części C załącznika nr 1 Tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), nie odpowiada wymogom, z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 9 j.t.k. (wartość dopuszczalna 0 j.t.k. w 100 ml wody) wykazanych w sprawozdaniu z badań OL-616/2019/LMIP z dnia 09.10.2019 r., wykonanym przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Miejscowość Zajączek oraz Tyliczki leżą na jednej nitce sieci przesyłu w związku z tym należy przyjąć, że jakość wody w Tyliczkach mogła również ulec skażeniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Bakterie grupy coli uznane są za odpowiedni wskaźnik mikrobiologiczny do oceny jakości wody do spożycia przez ludzi i nie powinny występować w wodzie dostarczanej odbiorcom.

W pierwszej kolejności stwierdzono ich obecność na stacji uzdatniania wody i w sieci wodociągu publicznego w Lipinkach Łużyckich w m. Brzostowa. Przy kolejnej kontroli wewnętrznej stwierdzono obecność bakterii grupy coli na końcówce sieci w miejscowości Zajączek, co może sugerować jej zanieczyszczenie. W związku z powyższym z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że celowym byłoby przebadanie wody w skrajnych punktach sieci wodociągowej w celu uzyskania pełnego obrazu jakości wody produkowanej przez ww. wodociąg.

Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną wystąpienia zatruc pokarmowych.

W myśl § 21 ust. 1 pkt 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) „Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: (...) 3) warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2-4”.

Zgodnie z § 21 ust. 4 ww. rozporządzenia „warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych”.

Niniejszej decyzji PPIS w Żarach nadaje, na podstawie art. 108 § 1 Kpa, rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Ze względu na powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach odstąpił od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Stosownie do § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2294), PPIS w Żarach informuje Wójta Gminy Lipinki Łużyckie o warunkowej jakości wody do spożycia przez ludzi oraz wydanych zaleceniach.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, zgodnie z § 7 pkt 1 lit. c, ww. rozporządzenia nakazuje wykonać badania jakości wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, które stanowiąc będą potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie i przedłożyć je do wiadomości.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w ŻARACH

Piotr Bogusławski
Specjalista Chorob Zakaźnych

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Lipinki Łużyckie ul. Gówna 9 68-213 Lipinki Łużyckie
2. Starostwo Powiatowe w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
4. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp.
5. Powiatowy Inspektor Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku ul. Wrocławska
6. Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Kosmetyków w.m.
7. Sekcja Epidemiologii w.m.
8. Samodzielne stanowisko Higieny Dzieci i Młodzieży w.m.
9. aa. HK

Opracował: W. Wołowicz

