

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ:

- klasa drogi:	D
- prędkość projektowa:	Vp = 30 km/h
- kategoria ruchu:	KR 2
- obciążenie:	100 kN/oś
- szerokość jezdni:	3,50 m
- szerokość obstronnych poboczy gruntowych:	0,50 m

OZNACZENIA:

Branża drogowa:

- PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ JEZDNI BEZ KRAWĘŻNIKA
- PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ ZJAZDU Z KRAWĘŻNIKA OBNIŻONEGO 22X15 CM
- PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ POBOCZA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POBOCZA GRUNTOWEGO
- ISTNIEJĄCA SIEĆ ENERGETYCZNA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ TELETECHNICZNA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- PRZEPUST Z RUR DWUDZIELNYCH TYPU AROT NA ISTNIEJĄCEJ SIECI TELETECHNICZNEJ ORANGE
- 745 GRANICE I NUMERY DZIAŁEK
- G-x ODWIERTY GEOTECHNICZNE

Biuro Usług Drogowych

inż. Janusz Ziółkowski

ul Lubelska 32 68-200 Żary

kom. 502-494-344

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Andrzej Szewczyk	LBS/0002/POOD/06	drogi	01.2021	
Opracował	inż. Janusz Ziółkowski			01.2021	

Nazwa opracowania:
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE OZNACZONEJ NUMEREM EWID. 383 ULICA ŁĄCZNA W M. LIPINKI ŁUŻYCKIE W GMINIE LIPINKI ŁUŻYCKIE

Nazwa rysunku	Branża	Skala	Nr rysunku
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	DROGOWA	**1:500**	**2**